



A product by STIA Holzindustrie GmbH  
8911 Admont, Austria  
phone: +43 (0) 3613-3350-0, fax: +43 (0) 3613-3350-119  
e-mail: [info@stia.at](mailto:info@stia.at), [www.admonter.at](http://www.admonter.at)

*Antico*



# Inhaltsverzeichnis

*Table of contents / Tables des Matières / Sommario / Indice*

<b>Einfach Bildschön</b>	> 04 / 05
Beautiful aged floors / simplement la beauté Una pavimentazione di grande bellezza / Hermosos suelos de estilo antiguo	
<b>Der Antico</b>	> 06 / 07
The Antico / L' Antico / L' Antico / L' Antico	
<b>Eiche Scuro</b>	> 08 / 09
Oak Scuro / Chêne Scuro / Rovere Scuro / Roble Scuro	
<b>Eiche Marrone</b>	> 10 / 11
Oak Marrone / Chêne Marrone / Rovere Marrone / Roble Marrone	
<b>Eiche Cognac</b>	> 12 / 13
Oak Cognac / Chêne Cognac / Rovere Cognac / Roble Cognac	
<b>Eiche Grigio</b>	> 14 / 15
Oak Grigio / Chêne Grigio / Rovere Grigio / Roble Grigio	
<b>Esche Marrone</b>	> 16 / 17
Ash Marrone / Frêne Marrone / Frassino Marrone / Fresno Marrone	
<b>Esche Cognac</b>	> 18 / 19
Ash Cognac / Frêne Cognac / Frassino Cognac / Fresno Cognac	
<b>Esche Grigio</b>	> 20 / 21
Ash Grigio / Frêne Grigio / Frassino Grigio / Fresno Grigio	
<b>Robinie Marrone</b>	> 22 / 23
Robinia Marrone / Robinier Marrone / Acacia Marrone / Acacia Marrone	
<b>Lärche Marrone</b>	> 24 / 25
Larch Marrone / Mélèze Marrone / Larice Marrone / Alerce Marrone	
<b>Lärche Grigio</b>	> 26 / 27
Larch Grigio / Mélèze Grigio / Larice Grigio / Alerce Grigio	
<b>Sockelleisten und Treppenkanten</b>	> 28 / 29
Skirting and stair nosing / Plinthes et Nez de marches Battiscopa e bordo squadrato per scala / Rodapiés y mamperlanes	
<b>Was einen Admonter auszeichnet</b>	> 30 / 31
What is so special about an Admonter wide plank floor / Pourquoi un Admonter Caratteristiche distintive di un pavimento Admonter / Lo que significa el Admonter	





# Antico



Die Produktlinie aus dem Hause Admonter, die durch verschiedenste Veredelungsschritte wie starkes Strukturieren, Brechen der Kanten, Beschädigen der Dielen sowie durch eine spezielle Antikisierung auf alt getrimmt wird und so das Flair der guten alten Zeit vermittelt. Sie harmoniert hervorragend mit ehrwürdigen Umgebungen, sorgt aber auch in modernen Bauten für außergewöhnliche Kontraste.

## English

The Admonter Antico range is the perfect choice for people who love their floors to have the beautiful characteristics of traditional hand finished floors. Unique ageing techniques give this floor the beautiful and natural effect of genuine old wood that has aged gracefully over the years. Antico wide planks, whilst perfect for grand interiors of castles, manor houses and historical buildings, can also add a unique and special look to more modern homes and commercial premises.

## Français

La nouvelle ligne Admonter Antico s'adresse aux gens qui cherchent un nouveau parquet, mais avec un vieux design. Grâce à des traitements spéciaux le parquet Admonter Antico obtient une apparence extraordinaire, pour avoir l'impression d'un parquet avec une âge de plus de 100 ans. Le parquet Admonter Antico est idéal pour des endroits très vieux ainsi que pour des nouveaux bâtiments pour recevoir des contrats extraordinaires.

## Italiano




La gamma Admonter Antico è la scelta ideale per coloro che amano pavimentazioni di grande bellezza, che ricreano tutto il calore e il fascino delle atmosfere dei tempi passati. Una speciale lavorazione del legno conferisce alla pavimentazione un effetto anticato molto naturale con un aspetto come se fosse posata da 100 anni. Le tavole della linea Antico arricchiscono non solo l'interno di castelli, case padronali e di altre costruzioni storiche, ma rendono anche unici ed affascinanti negozi ed abitazioni moderne.

## Espanol

Una línea para gente buscando un suelo moderno de estilo antiguo, que se utilizaba con frecuencia en castillos, casas señoriales y casas rústicas y es también compatible en los edificios modernos, creando un contraste extraordinario. El tratamiento especial de Admonter Antico presenta una apariencia maravillosa en tres dimensiones, una impresión, que lo asemeje a suelos de 100 años.


# *Eiche Scuro*

Oak Scuro / Chêne Scuro / Rovere Scuro / Roble Scuro




# *Eiche Marrone*

Oak Marrone / Chêne Marrone / Rovere Marrone / Roble Marrone




# *Eiche Cognac*

Oak Cognac / Chêne Cognac / Rovere Cognac / Roble Cognac



# *Eiche Grigio*


Oak Grigio / Chêne Grigio / Rovere Grigio / Roble Grigio






# Esche Marrone

Ash Marrone / Frêne Marrone / Frassino Marrone / Fresno Marrone




# Esche Cognac

Ash Cognac / Frêne Cognac / Frassino Cognac / Fresno Cognac




# Esche Grigio

Ash Grigio / Frêne Grigio / Frassino Grigio / Fresno Grigio




# Robinie Marrone

Robinia Marrone / Robinier Marrone / Acacia Marrone / Acacia Marrone




# Lärche Marrone

Larch Marrone / Mélèze Marrone / Larice Marrone / Alerce Marrone



# Lärche Grigio

Larch Grigio / Mélèze Grigio / Larice Grigio / Alerce Grigio



# Sockelleisten und Treppenkanten

Skirting & Stair nosing / Plinthes et Nez de marche  
Battiscopa e bordo squadrato per scala / Rodapiés y mamperlanes



## Für den perfekten Abschluss

Sockelleisten: 50 x 20 x 1980 mm Treppenkanten: 40 x 80 x 1500 mm

*For a perfect completion*

Skirting: 50 x 20 x 1980 mm

Stair nosing: 40 x 80 x 1500 mm

*Pour la pose finale*

Plinthes: 50 x 20 x 1980 mm

Nez de marche : 40 x 80 x 1500 mm

*Per un completamento perfetto*

Battiscopa: 50 x 20 x 1980 mm

bordo squadrato per scala: 40 x 80 x 1500 mm


*Para una perfecta terminación*

Rodapiés: 50 x 20 x 1980 mm

mamperlanes: 40 x 80 x 1500 mm

# Der 3-schichtige Wertholz Aufbau

Besteht aus Decklage, querliegender Mittellage und Gegenzug, der die Kraft der Decklage kompensiert. Ein Paket, das an Breiten- und Verzugsstabilität nicht zu übertreffen ist.



## Nachhaltige Forstwirtschaft

Das Holz aus dem ein Admonter Antico gefertigt wird, stammt ausschließlich aus Wäldern in denen nachhaltige Forstwirtschaft betrieben wird (PEFC-zertifiziert). Sie garantiert die Pflege der Artenvielfalt von Tieren und Pflanzen und die Bewahrung des natürlichen Lebensraumes mit hohem Erholungswert.

## Das IBR-Gütesiegel

Verliehen vom unabhängigen Institut für Baubiologie in Rosenheim garantiert dieses Gütesiegel gesundheitliche und ökologische Unbedenklichkeit.

## 30 Jahre Garantie

Sie bekommen auf alles wofür wir verantwortlich sind Garantie. 30 Jahre lang. Genau gesagt auf verdeckte Mängel des Bodens, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen.

## Nur 2% sind gut genug

Nur 2% eines Baumes entsprechen der Qualität, um zu einem Admonter verarbeitet zu werden.

## 15-mal qualitätsgeprüft

Ständig geprüft. Von der händischen Vorsortierung des Rohmaterials bis zur Auslieferung durchläuft ein Admonter im Zuge des Produktionsflusses insgesamt 15 Qualitätskontrollen.

## English

- > **3-layer quality timber construction.** This special engineered 3-layer structure is composed of a top layer, a transverse middle layer and a bottom layer, which serves to balance the tensions. This structure simply cannot be surpassed as far as its dimensional stability and superior balance is concerned.
- > **Sustainable forest cultivation.** For the production of Admonter Antico wide plank floors we exclusively use timber from sustainable forest cultivation (PEFC certificate) promoting natural forests, careful forest management, variety of species of animals and plants and the preservation of a natural environment with high recreational value.
- > **IBR certificate.** The IBR certificate was issued by the independent Institute for Construction Biology in Rosenheim (Germany) for harmlessness in terms of health and ecology.
- > **30 years warranty.** STIA grants a 30-year warranty on hidden defects in the floor based on material and manufacturing defects.
- > **Timber quality.** Only 2% of a tree has the quality, which is required to be turned into an Admonter.
- > **Quality control.** From the manual pre-sorting of the raw materials to the delivery of the floor, an Admonter undergoes a total of 15 quality checks.

## Français

- > **Construction 3-plis.** Parement et contreparement avec une âme transversale – pour une meilleure stabilité.
- > **Le label PEFC de qualité.** Un certificat pour le bois qui est régie par l'institution de l'économie sylvicole et forestière européenne qui renvoi à une gestion forestière durable.
- > **IBR-Label de qualité.** C'est l'IBR-label de qualité qui est attribué par l'institut indépendant pour la biologie de construction à Rosenheim.
- > **30 ans de garantie.** STIA accorde une garantie de 30 ans sur un Admonter parquet naturel (collage)
- > **Seulement 2 % sont assez.** 2 % seulement d'un arbre sont de qualité suffisante pour être transformés en lame Admonter.
- > **15 contrôles de qualité.** De la présélection manuelle du produit brut à la livraison ce sont au total 15 contrôles qualité qui sont effectués sur la lame Admonter pendant le cycle de production.

## Italiano

- > **La struttura di legni di pregio a tre strati.** Formata da uno strato superiore, uno strato intermedio a sezione trasversale ed uno strato inferiore, che agisce da controbilanciatura. Un insieme insuperabile per resistenza alla dilatazione ed al restringimento.
- > **Gestione Forestale Sostenibile.** Il legno per la produzione dei Pavimenti Admonter Antico proviene esclusivamente dai boschi di gestione forestale sostenibile (Certificazione Forestale PEFC) che promuove la biodiversità di animali e piante e la conservazione di un ambiente di vita naturale con alto valore di relax.
- > **Certificazione IBR.** La certificazione IBR dall'Istituto indipendente per la biologia edile di Rosenheim (Germania). Questo istituto ha conferito al Admonter Pavimento Naturale la certificazione di qualità IBR per l'assenza di rischi per la salute e per l'ecologia.
- > **Garanzia di 30 anni.** La STIA fornisce una garanzia di 30 anni. La garanzia si riferisce a difetti nascosti del pavimento che riguardano vizi di materiale o di produzione.
- > **Qualità del legno.** Solo il 2% degli alberi soddisfa i requisiti di qualità necessari a diventare una pavimentazione Admonter.
- > **Controllo di qualità.** Dalla selezione manuale delle materie prime, alla consegna, un'Admonter, nel corso del processo di produzione, passa ben 15 controlli di qualità.

## Espanol

- > **La Estructura Calidad Admonter de tres capas.** Una capa superior, una capa intermedia transversal y una capa inferior como elemento de compensación de fuerzas.
- > **Madera procedente de explotaciones forestales sostenibles.** Para la producción de suelos Admonter Antico STIA utiliza exclusivamente la madera procedente de explotaciones forestales sostenibles (certificación PEFC). El que compra madera con certificación PEFC formenta los bosques naturales, la explotación forestal cuidadosa, la biodiversidad de animales y plantas, así como la conservación de un biotipo natural provisto de un alto valor recreativo.
- > **El sello de calidad IBR.** El sello de calidad IBR, inocuidad para la salud y el medio ambiente. Además, nuestros productos son comprobados regularmente por un Instituto independiente, el Instituto de Biología de la madera con sede en Rosenheim (Alemania). Este instituto concedió al Admonter Suelo Natural el sello de calidad IBR por su inocuidad para la salud y el medio ambiente.
- > **30 años de Garantía.** STIA concede a una garantía de calidad durante 30 años para defectos ocultos del suelo debidos a defectos del material o del manufacturado.
- > **Calidad.** Sólo 2 % del material de un árbol es de la calidad exigida para la fabricación de un suelo Admonter.
- > **15 controles de calidad.** Durante la totalidad del proceso de fabricación, desde la selección de las materias primas hasta la distribución, no hay menos de 15 controles de calidad.