

A product by STIA Holzindustrie GmbH
8911 Admont, Austria
phone: +43 (0) 3613-3350-0, fax: +43 (0) 3613-3350-119
e-mail: info@admonter.at, www.admonter.at

05STA112007

Classic
L A U B H O L Z
CLASSIC HARDWOOD
CLASSIC FEUILLUS
CLASSIC LATIFOGLIE
CLASSIC FRONDOSAS

Inhaltsverzeichnis

Table of contents / Tables des matières / Sommario / Indice

04		Einfach Bildschön
		Beautiful floors in view / simple beau
		Una pavimentazione di grande bellezza / Hermosos suelos
06		Classic Laubholz
		Classic Hardwood / Classic feuillus
		Classic latifoglie / Classic frondosas
08		Eiche europäisch astrein
		European Oak knotless / Chêne européen sans nœuds
		Rovere europeo senza nodi / Roble Europeo sin nudos
10		Eiche europäisch astig
		European Oak knotty / Chêne européen avec nœuds
		Rovere europeo nodoso / Roble Europeo con nudos
12		Eiche europäisch astig gekalkt
		European Oak knotty limed / Chêne européen avec nœuds cérusé blanc
		Rovere europeo nodoso sbiancato / Roble Europeo decapado con nudos
14		Ahorn kanadisch
		Canadian Maple / Erable canadien
		Acero canadese / Arce Canadiense
16		Ahorn europäisch astrein – astig
		European Maple knotless – knotty / Erable sycomore sans nœuds – avec nœuds
		Acero europeo senza nodi – nodoso / Arce Europeo sin nudos – con nudos
18		Esche europäisch hell
		European Ash light / Frêne européen clair
		Frassino europeo chiaro / Fresno Europeo claro
20		Esche europäisch oliv
		European Ash olive / Frêne européen olivier
		Frassino europeo olivato / Fresno Europeo olivo
22		Esche europäisch hell Zebra
		European Ash light Zebra / Frêne européen clair Zebra
		Frassino europeo chiaro Zebra / Fresno Europeo claro Zebra
24		Buche europäisch gedämpft astrein – astig
		European Beech steamed knotless – knotty / Hêtre européen étuvé sans nœuds – avec nœuds
		Faggio europeo evaporato senza nodi – nodoso / Haya Europea sin nudos Vaporizada – con nudos Vaporizada
26		Robinie europäisch astig
		European Robinia knotty / Robinier européen avec nœuds
		Acacia europea nodosa / Acacia Europea con nudos
28		Kirsche amerikanisch
		American Cherry / Merisier U.S.
		Ciliegio americano / Cerezo Americano
30		Walnuss amerikanisch
		American Walnut / Noyer U.S.
		Noce americano / Nogal Americano
32		Sockelleisten und Treppenkanten
		Skirting and stair nosing / Plinthes et nez de marche
		Battiscopa e Bordo squadrato per scala / Rodapiés y Mampelranes
34		Was einen Admonter auszeichnet
		What is so special about an Admonter wide plank floor / Admonter c'est la difference
		Caratteristiche distintive di un pavimento Admonter / Lo que significa el Admonter



Classic



Für alle, denen das Beste noch nicht gut genug ist, ist diese Produktlinie wie geschaffen: Neben dem hohen Qualitätsanspruch, den Laubhölzer von Natur aus erfüllen, besticht das Sortiment durch eine besondere Vielfalt an Holzarten, Farbvarianten und Gestaltungsmöglichkeiten. Und dank des stabilen Produktaufbaus, bei dem Decklage und Rückseite aus der gleichen Holzart bestehen, kann man sich ein Leben lang an der Ausgeglichenheit und natürlichen Balance einer Admonter Landhausdiele erfreuen.

English This range of flooring is perfect for those with the highest expectations. Apart from the high quality of the hardwood itself, this range has an impressive variety of species, colour tones and design possibilities. Thanks to the stable structure of the board - with the top and bottom layer being made of the same wood species - the equilibrium and natural balance of an Admonter wide plank floor can be enjoyed for life.

Français La collection Admonter Classic Feuillus s'adresse aux gens qui cherchent un parquet haut de gamme. Cette ligne de produits propose un choix unique de couleurs, de largeurs et d'aspects pour permettre toutes les audaces dans l'aménagement individuel. Grâce à sa construction 3-plis spécifique, avec un contreparement dans la même essence que le parement, la stabilité du parquet naturel Admonter est assurée pour des générations.

Italiano La linea dei pavimenti Admonter Classic Latifoglie è la scelta ideale per le persone esigenti che amano una pavimentazione di alta qualità. Questa linea offre una vasta gamma di essenze, gradazioni di colore e assortimenti. Le possibilità di allestimenti personalizzati sono illimitate. Grazie alla costruzione a tre strati con strato superiore e strato inferiore composti dallo stesso tipo di legno, le tavole Admonter garantiscono particolare stabilità per generazioni.


Español Esta línea de productos es ideal para todos que ni siquiera se contentan con lo mejor. Aparte del alto nivel de calidad que la madera de frondosas presenta por naturaleza, esta gama también es caracterizada por su gran variedad de tipos de madera, colores y posibilidades creativas. Su estructura estable, con la capa superior y la capa inferior fabricada del mismo tipo de madera, le da al Admonter suelo de una lama un equilibrio natural y una armonía de que se puede disfrutar durante toda la vida.

Eiche europäisch astrein

European Oak knotless / Chêne européen sans nœuds
Rovere europeo senza nodi / Roble Europeo sin nudos



Oberflächen: Natur-geölt / UV-geölt / Matt-lackiert
Finish: natural oiled / UV oiled / matt lacquer
Finitions: huilées naturelles / huilées UV / vernis mat
Finiture: oliate naturale / oliate UV / verniciate opaco
Acabados: aceitados vegetal / aceitados UV / barnizados mate




weiß geölt / white oiled / huilé blanc / oliato bianco / aceitado blanco

Eiche europäisch astig

European Oak knotty / Chêne européen avec nœuds
Rovere europeo nodoso / Roble Europeo con nudos



Oberflächen: Natur-geölt / UV-geölt / Matt-lackiert
Finish: natural oiled / UV oiled / matt lacquer
Finitions: huilées naturelles / huilées UV / vernis mat
Finiture: oliate naturale / oliate UV / verniciate opaco
Acabados: aceitados vegetal / aceitados UV / barnizados mate




weiß geölt / white oiled / huilé blanc / oliato bianco / aceitado blanco

Eiche europäisch astig gekalkt

European Oak knotty limed / Chêne européen avec nœuds cérusé blanc
Rovere europeo nodoso sbiancato / Roble Europeo decapado con nudos



Oberfläche: Natur-geölt
Finish: natural oiled
Finition: huilée naturelle
Finitura: oliata naturale
Acabado: aceitado vegetal




Ahorn kanadisch

Canadian Maple / Erable canadien
Acero canadese / Arce Canadiense



Oberflächen: Natur-geölt / UV-geölt / Matt-lackiert
Finish: natural oiled / UV oiled / matt lacquer
Finitions: huilées naturelles / huilées UV / vernis mat
Finiture: oliate naturale / oliate UV / verniciate opaco
Acabados: aceitados vegetal / aceitados UV / barnizados mate




Ahorn europäisch astrein – astig

European Maple knotless – knotty / Erable sycomore sans nœuds – avec nœuds
Acero europeo senza nodi – nodoso / Arce Europeo sin nudos – con nudos



Oberflächen: Natur-geölt / UV-geölt / Matt-lackiert
Finish: natural oiled / UV oiled / matt lacquer
Finitions: huilées naturelles / huilées UV / vernis mat
Finiture: oliate naturale / oliate UV / verniciate opaco
Acabados: aceitados vegetal / aceitados UV / barnizados mate




weiß geölt / white oiled / huilé blanc / oliato bianco / aceitado blanco

Esche europäisch hell

European Ash light / Frêne européen clair
Frassino europeo chiaro / Fresno Europeo claro



Oberflächen: Natur-geölt / UV-geölt / Matt-lackiert
Finish: natural oiled / UV oiled / matt lacquer
Finitions: huilées naturelles / huilées UV / vernis mat
Finiture: oliate naturale / oliate UV / verniciate opaco
Acabados: aceitados vegetal / aceitados UV / barnizados mate




weiß geölt / white oiled / huilé blanc / oliato bianco / aceitado blanco

Esche europäisch oliv

European Ash olive / Frêne européen olivier
Frassino europeo olivato / Fresno Europeo olivo



Oberflächen: Natur-geölt / UV-geölt / Matt-lackiert
Finish: natural oiled / UV oiled / matt lacquer
Finitions: huilées naturelles / huilées UV / vernis mat
Finiture: oliate naturale / oliate UV / verniciate opaco
Acabados: aceitados vegetal / aceitados UV / barnizados mate




weiß geölt / white oiled / huilé blanc / oliato bianco / aceitado blanco

Esche europäisch hell Zebra

European Ash light Zebra / Frêne européen clair Zebra
Frassino europeo chiaro Zebra / Fresno Europeo claro Zebra



Oberfläche: Natur-geölt
Finish: natural oiled
Finition: huilée naturelle
Finitura: oliata naturale
Acabado: aceitado vegetal




Buche europäisch gedämpft astrein – astig

European Beech steamed knotless – knotty / Hêtre européen étuvé sans nœuds – avec nœuds
Faggio europeo evaporato senza nodi – nodoso / Haya Europea sin nudos vaporizada – con nudos vaporizada



Oberflächen: Natur-geölt / UV-geölt / Matt-lackiert
Finish: natural oiled / UV oiled / matt lacquer
Finitions: huilées naturelles / huilées UV / vernis mat
Finiture: oliate naturale / oliate UV / verniciate opaco
Acabados: aceitados vegetal / aceitados UV / barnizados mate




Robinie europäisch astig

European Robinia knotty / Robinier européen avec nœuds
Acacia europea nodosa / Acacia Europea con nudos



Oberflächen: Natur-geölt / UV-geölt / Matt-lackiert
Finish: natural oiled / UV oiled / matt lacquer
Finitions: huilées naturelles / huilées UV / vernis mat
Finiture: oliate naturale / oliate UV / verniciate opaco
Acabados: aceitados vegetal / aceitados UV / barnizados mate




Kirsche amerikanisch

American Cherry / Merisier U.S.
Ciliegio americano / Cerezo Americano




Oberflächen: Natur-geölt / UV-geölt / Matt-lackiert
Finish: natural oiled / UV oiled / matt lacquer
Finitions: huilées naturelles / huilées UV / vernis mat
Finiture: oliate naturale / oliate UV / verniciate opaco
Acabados: aceitados vegetal / aceitados UV / barnizados mate




Walnuss amerikanisch

American Walnut / Noyer U.S.
Noce americano / Nogal Americano



Oberflächen: Natur-geölt / UV-geölt / Matt-lackiert
Finish: natural oiled / UV oiled / matt lacquer
Finitions: huilées naturelles / huilées UV / vernis mat
Finiture: oliate naturale / oliate UV / verniciate opaco
Acabados: aceitados vegetal / aceitados UV / barnizados mate



Sockelleisten & Treppenkanten

Skirting and stair nosing / Plinthes et nez de marche
Battiscopa e bordo squadrato per scala / Rodapiés y Mamperlanes



Für den perfekten Abschluss

Sockelleisten: 55 x 20 x 2000 mm Treppenkanten: 40 x 80 x 1500 mm

For a perfect completion

Skirting: 55 x 20 x 2000 mm

Stair nosing: 40 x 80 x 1500 mm

Pour la pose finale

Plinthes: 55 x 20 x 2000 mm

Nez de marche : 40 x 80 x 1500 mm

Per un completamento perfetto

Battiscopa: 55 x 20 x 2000 mm

Bordo squadrato per scala: 40 x 80 x 1500 mm

Para una perfecta terminación


Rodapiés: 55 x 20 x 2000 mm

Mamperlanes: 40 x 80 x 1500 mm

Der 3-schichtige

Wertholzaufbau

Der Gegenzug besteht aus der gleichen Holzart wie die Decklage für das Non-Plus-Ultra an Breiten- und Verzugsstabilität.



Nachhaltige Forstwirtschaft

Das Holz, aus dem ein Admonter Classic Laubholz gefertigt wird, stammt aus Wäldern, in denen nachhaltige Forstwirtschaft betrieben wird. Sie garantiert die Pflege der Artenvielfalt von Tieren und Pflanzen und die Bewahrung des natürlichen Lebensraumes mit hohem Erholungswert.

Das IBR-Gütesiegel

Verliehen vom unabhängigen Institut für Baubiologie in Rosenheim, garantiert dieses Gütesiegel gesundheitliche und ökologische Unbedenklichkeit.

30 Jahre Garantie

Sie bekommen auf alles, wofür wir verantwortlich sind, Garantie. 30 Jahre lang. Genau gesagt: Auf verdeckte Mängel des Bodens, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen.

Nur 2% sind gut genug

Nur 2% eines Baumes entsprechen der Qualität, um zu einem Admonter verarbeitet zu werden.

15-mal qualitätsgeprüft

Ständig geprüft. Von der händischen Vorsortierung des Rohmaterials bis zur Auslieferung durchläuft ein Admonter im Zuge des Produktionsflusses insgesamt 15 Qualitätskontrollen.

Verlegeart

Diese Produktlinie wird in der klassischen Nut - und Feder - Variante verlegt.

English

- > **3-layer quality timber construction.** The bottom layer is made of the same wood species as the top layer. This structure cannot be surpassed as far as dimensional stability and superior balance is concerned.
- > **Sustainable forest cultivation.** For the production of Admonter wide plank floors we use timber from sustainable forest cultivation (PEFC certificate) promoting natural forests, careful forest management, variety of species of animals and plants and the preservation of a natural environment with high recreational value.
- > **IBR certificate.** The IBR certificate was issued by the independent Institute for Construction Biology in Rosenheim (Germany) for harmlessness in terms of health and ecology.
- > **30 years warranty.** STIA grants a 30-year warranty on hidden defects in the floor based on material and manufacturing defects.
- > **Timber quality.** Only 2% of a tree has the quality, which is required to be turned into an Admonter.
- > **Quality control.** From the manual pre-sorting of the raw materials to the delivery of the floor, an Admonter undergoes a total of 15 quality checks.
- > **Installation type.** Admonter hardwood planks are only available with tongue & groove profile.

Français

- > **Construction 3-plis.** Le contreparement est de même essence de bois que le parement, pour une meilleure stabilité.
- > **Le label PEFC de qualité.** Certificat de qualité pour le bois qui est régi par l'Institution de l'Economie Sylvicole et Forestière Européenne qui renvoie à une gestion forestière durable.
- > **IBR-Label de qualité.** C'est l'IBR-label de qualité qui est attribué par l'institut indépendant pour la biologie de construction à Rosenheim.
- > **30 ans de garantie.** STIA accorde une garantie de 30 ans sur un Admonter parquet naturel (collage).
- > **Seulement 2 % sont assez.** 2 % seulement d'un arbre sont de qualité suffisante pour être transformés en lame Admonter.
- > **15 contrôles de qualité.** De la présélection manuelle du produit brut à la livraison ce sont au total 15 contrôles qualité qui sont effectués sur la lame Admonter pendant le cycle de production.
- > **Type de pose.** Vous pouvez obtenir Admonter Classic feuillus avec rainure et languette.

Italiano

- > **La struttura di legni di pregio a tre strati.** Lo strato superiore e lo strato inferiore sono composti dallo stesso tipo di legno. Un insieme insuperabile per la resistenza alla dilatazione ed al restringimento.
- > **Gestione Forestale Sostenibile.** Il legno per la produzione dei Pavimenti Admonter proviene dai boschi di gestione forestale sostenibile (Certificazione Forestale PEFC) che promuove la biodiversità di animali e piante e la conservazione di un ambiente di vita naturale con alto valore di relax.
- > **Certificazione IBR.** La certificazione IBR dall'Istituto indipendente per la biologia edile di Rosenheim (Germania). Questo istituto ha conferito al Admonter Pavimento Naturale la certificazione di qualità IBR per l'assenza di rischi per la salute e per l'ecologia.
- > **Garanzia di 30 anni.** La STIA fornisce una garanzia di 30 anni. La garanzia si riferisce a difetti nascosti del pavimento che riguardano vizi di materiale o di produzione.
- > **Qualità del legno.** Solo il 2% degli alberi soddisfa i requisiti di qualità necessari a diventare una pavimentazione Admonter.
- > **Controllo di qualità.** Dalla selezione manuale delle materie prime, alla consegna, un Admonter, nel corso del processo di produzione, passa ben 15 controlli di qualità.
- > **Metodo e sistema di posa.** Per la posa dei pavimenti in legno di latifoglie: maschio e femmina.

Español

- > **La estructura Calidad Admonter de tres capas.** Capa superior y inferior del mismo tipo de madera para una mayor estabilidad dimensional.
- > **Madera procedente de explotaciones forestales sostenibles.** Para la producción de los Suelos Admonter Classic, STIA utiliza exclusivamente madera procedente de explotaciones forestales sostenibles (certificación PEFC). El que compra madera con el sello de calidad PEFC fomenta los bosques naturales, la explotación forestal cuidadosa, la bioversidad de animales y plantas, así como la conservación de un biotipo de un alto valor recreativo.
- > **El sello de calidad IBR.** Inocuidad para la salud y el medio ambiente. Además, nuestros productos son comprobados regularmente por un Instituto independiente, el Instituto de Biología de la Madera con sede en Rosenheim (Alemania). Este Instituto concedió al Admonter Suelo Natural el sello de calidad IBR por su inocuidad para la salud y el medio ambiente.
- > **30 años de Garantía.** STIA concede una garantía de calidad durante 30 años para defectos ocultos del suelo debidos a defectos del material o del manufacturado.
- > **Calidad.** Sólo el 2 % del material de un árbol es de la calidad exigida para la fabricación de un suelo Admonter.
- > **15 controles de calidad.** Durante la totalidad del proceso de fabricación de un suelo Admonter, desde la selección de las materias primas hasta la distribución, no hay menos de 15 controles de calidad.
- > **Tipo y sistema de colocación.** Los Admonter classic Frondosas están disponibles con perfil machihembrado.