



EINFACH DIE SEITE GANZ ÖFFNEN UND ANSCHLIESSEND WENDEN.  
SCHON SEHEN SIE DIE ADMONTER XXLONG DIELE IN IHRER VOLLEN PRACHT.

UNFOLD THE BEAUTY OF A LONG AND WIDE NATURAL WOOD FLOOR.  
OUVREZ COMPLÈTEMENT CETTE PAGE ET OBSERVEZ TOUTE LA BEAUTÉ D'UNE LAME LONGUE ET LARGE.  
VOLTATE LA PAGINA E VEDRETE UNA BELLISSIMA TAVOLA IN TUTTA LA SUA LARGHEZZA E LUNGHEZZA.  
SIMPLEMENTE ABRA LA PÁGINA Y GÍRELA. Y VEA LOS ADMONTER XXLONG EN TODO SU ESPLENDOR.

A product by STIA Holzindustrie GmbH  
8911 Admont, Austria  
phone: +43 (0) 3613-3350-0, fax: +43 (0) 3613-3350-119  
e-mail: [info@admonter.at](mailto:info@admonter.at), [www.admonter.at](http://www.admonter.at)

**XXLONG**



# INHALTSVERZEICHNIS

TABLE OF CONTENTS / TABLES DES MATIÈRES / SOMMARIO / INDICE



04 - 05

**Der XXLlong**  
The XXLlong / Le XXLlong  
Il XXLlong / El XXLlong

06 - 07

**Die XXLlong Produktvielfalt**  
The range of XXLlong planks / La gamme des lames XXLlong  
La gamma delle tavole XXLlong / La gama de tablas XXLlong

08 - 09

**Sockelleisten und Treppenkanten**  
Skirting and stair nosing / Plinthes et nez de marche  
Battiscopa e bordo squadrato per scala / Rodapiés y Mampelanas

10 - 11

**Was einen Admonter auszeichnet**  
What is so special about an Admonter wide plank floor / Admonter c'est la difference  
Caratteristiche distintive di un pavimento Admonter / Lo que significa el Admonter

# XXLONG

Die wohl außergewöhnlichste Linie aus dem Hause Admonter ist in jeder Hinsicht ein Produkt der Superlative: Obwohl die Dielen eine Länge von bis zu 5 Metern und eine Breite von bis zu 32 Zentimetern erreichen, bestehen sie dennoch aus einem einzigen, durchgehenden und hochwertigen Stück Holz. Um solche Dimensionen überhaupt bieten zu können, bedarf es vieler Jahre Erfahrung – sowohl bei der Beschaffung des Holzes, als auch bei seiner Verarbeitung. Die besonders große Breitenvielfalt wiederum schafft eine Fülle an Gestaltungsmöglichkeiten: So werden schmale und breitere Dielen miteinander kombiniert und dadurch verschiedene Akzente gesetzt. Eines bleibt dabei jedoch immer gleich: Jede XXLong-Diele ist ein ganz besonderes Stück Baum – so einzigartig wie die Natur selbst.

## ENGLISH

Probably the most exceptional line by Admonter. This is a superb product by all means. Even though these wide planks have a length of up to 5 metres and a width of up to 32 centimetres they are still composed of only one continuous and high-grade piece of timber. Many years of manufacturing experience are necessary to facilitate the offer of such planks. The extensive variety of widths also provides many design possibilities. Narrow and broader planks are combined in order to create different effects. What remains unchanged, however, is that each such XXLong plank is an exceptional piece of timber - as unique as nature itself.

## FRANÇAIS

La collection Admonter XXLong est la ligne plus exceptionnelle dans la gamme Admonter. Bien que ces lames aient une longueur allant jusqu'à 5 mètres et une largeur allant jusqu'à 32 centimètres, elles restent taillées dans une seule pièce de bois. Grâce à notre longue expérience dans la fabrication des parquets, nous sommes capables de vous offrir ces lames extraordinaires. Les différentes largeurs de cette collection permettent beaucoup de possibilités dans l'aménagement individuel. Chaque lame XXLong est une pièce singulière, unique comme seule la nature sait le faire.

## ITALIANO

La linea XXL è la gamma più vistosa dei pavimenti di Admont. Sebbene queste tavole abbiano una lunghezza fino a 5 metri ed una larghezza fino a 32 centimetri, hanno la caratteristica di essere costituite da una lamella unica di legno. Grazie alla nostra lunga esperienza nella lavorazione dei pavimenti, siamo capaci di offrire queste tavole particolari. La molteplicità delle larghezze di questa linea consente molte possibilità di allestimenti personalizzati. Ogni tavola XXLong è un pezzo unico e particolare di legno come solo la natura lo sa fare.

## ESPAÑOL

La línea XXLong es la más vistosa de la colección Admonter. Aunque estas tablas tienen una longitud de hasta 5 metros y un ancho de hasta 32 centímetros, se componen de una sola pieza de madera de calidad superior. Muchos años de experiencia - tanto en el suministro de la madera como en el procesamiento - son necesarios para producir tales dimensiones. La gran diversidad de anchos también ofrece múltiples posibilidades creativas. Cada tabla XXLong es una pieza de madera muy especial - tan única como la naturaleza misma.

**GEBIRGSLÄRCH E ASTIG**


weiß geölt / white oiled / huilé blanc / oliato bianco / aceitado blanco



Mountain Larch knotty / Mélèze de montagne avec noeuds / Larice di montagna nodoso / Alerce de montaña con nudos

**LÄRCH E ALT ASTIG**

weiß geölt / white oiled / huilé blanc / oliato bianco / aceitado blanco



Larch AGED knotty/Mélèze À L' ANCIENNE avec noeuds/Larice INVECCHIATO nodoso/Alerce ENVEJECIDO con nudos

**FICHTE ASTIG**


weiß geölt / white oiled / huilé blanc / oliato bianco / aceitado blanco



Spruce knotty / Epicéa avec noeuds / Abete nodoso / Abeto con nudos

**EICHE EUROPÄISCH ASTIG**

weiß geölt / white oiled / huilé blanc / oliato bianco / aceitado blanco



European Oak knotty / Chêne européen avec noeuds / Rovere europeo nodoso / Roble Europeo con nudos

**EICHE MEDIUM ASTIG**



Oak medium knotty / Chêne medium avec noeuds / Rovere miele nodoso / Roble medium con nudos

**EICHE BROWN**




Oak brown / Chêne brown / Rovere brown / Roble brown

**EICHE SAND**




Oak sand / Chêne sand / Rovere sand / Roble sand

**EICHE GREY**



Oak grey / Chêne grey / Rovere grey / Roble grey

- Oberfläche: Natur-geölt
- Finish: natural oiled
- Finition: huilée naturelle
- Finitura: oliata naturale
- Acabado: aceitado vegetal



# SOCKELLEISTEN & TREPPENKANTEN

Skirting and stair nosing / Plinthes et nez de marche  
Battiscopa e bordo squadrato per scala / Rodapiés y Mamperlanes



## FÜR DEN PERFEKTEN ABSCHLUSS

Sockelleisten: 55 x 20 x 2000 mm Treppenkanten: 40 x 80 x 1500 mm

### FOR A PERFECT COMPLETION

Skirting: 55 x 20 x 2000 mm

Stair nosing: 40 x 80 x 1500 mm

### POUR LA POSE FINALE

Plinthes: 55 x 20 x 2000 mm

Nez de marche : 40 x 80 x 1500 mm

### PER UN COMPLETAMENTO PERFETTO

Battiscopa: 55 x 20 x 2000 mm

Bordo squadrato per scala: 40 x 80 x 1500 mm


### PARA UNA PERFECTA TERMINACIÓN

Rodapiés: 55 x 20 x 2000 mm

Mamperlanes: 40 x 80 x 1500 mm

# DER 3-SCHICHTIGE WERTHOLZAUFBAU

Besteht aus Decklage, querliegender Mittellage und Gegenzug, der die Kraft der Decklage kompensiert. Ein Paket, das an Breiten- und Verzugstabilität nicht zu übertreffen ist.



## NACHHALTIGE FORSTWIRTSCHAFT

Das Holz, aus dem ein Admonter gefertigt wird, stammt aus Wäldern, in denen nachhaltige Forstwirtschaft betrieben wird. Sie garantiert die Pflege der Artenvielfalt von Tieren und Pflanzen und die Bewahrung des natürlichen Lebensraumes mit hohem Erholungswert.

## DAS IBR-GÜTESIEGEL

Verliehen vom unabhängigen Institut für Baubiologie in Rosenheim, garantiert dieses Gütesiegel gesundheitliche und ökologische Unbedenklichkeit.

## 30 JAHRE GARANTIE

Sie bekommen auf alles, wofür wir verantwortlich sind, Garantie. 30 Jahre lang. Genau gesagt: Auf verdeckte Mängel des Bodens, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen.

## NUR 2% SIND GUT GENUG

Nur 2% eines Baumes entsprechen der Qualität, um zu einem Admonter verarbeitet zu werden.

## 15-MAL QUALITÄTSGEPRÜFT

Ständig geprüft. Von der händischen Vorsortierung des Rohmaterials bis zur Auslieferung durchläuft ein Admonter im Zuge des Produktionsflusses insgesamt 15 Qualitätskontrollen.

## VERLEGEART

Diese Produktlinie wird in der klassischen Nut - und Feder - Variante verlegt.

## ENGLISH

- > **3-layer quality timber construction.** This special engineered 3-layer structure is composed of a top layer, a transverse middle layer and a bottom layer, which serves to balance the tensions. This structure simply cannot be surpassed as far as its dimensional stability and superior balance is concerned.
- > **Sustainable forest cultivation.** For the production of Admonter wide plank floors we use timber from sustainable forest cultivation (PEFC certificate) promoting natural forests, careful forest management, variety of species of animals and plants and the preservation of a natural environment with high recreational value.
- > **IBR certificate.** The IBR certificate was issued by the independent Institute for Construction Biology in Rosenheim (Germany) for harmlessness in terms of health and ecology.
- > **30 years warranty.** STIA grants a 30-year warranty on hidden defects in the floor based on material and manufacturing defects.
- > **Timber quality.** Only 2% of a tree has the quality, which is required to be turned into an Admonter.
- > **Quality control.** From the manual pre-sorting of the raw materials to the delivery of the floor, an Admonter undergoes a total of 15 quality checks.
- > **Installation type.** XXLlong planks are only available with tongue & groove profile.

## FRANÇAIS

- > **Construction 3-plis.** Parement et contreparement avec une âme transversale – pour une meilleure stabilité.
- > **Le label PEFC de qualité.** Certificat de qualité pour le bois qui est régi par l'Institution de l'Economie Sylvicole et Forestière Européenne qui renvoie à une gestion forestière durable.
- > **IBR-Label de qualité.** C'est l'IBR-label de qualité qui est attribué par l'institut indépendant pour la biologie de construction à Rosenheim.
- > **30 ans de garantie.** STIA accorde une garantie de 30 ans sur un Admonter parquet naturel (collage).
- > **Seulement 2 % sont assez.** 2 % seulement d'un arbre sont de qualité suffisante pour être transformés en lame Admonter.
- > **15 contrôles de qualité.** De la présélection manuelle du produit brut à la livraison ce sont au total 15 contrôles qualité qui sont effectués sur la lame Admonter pendant le cycle de production.
- > **Type de pose.** Vous pouvez obtenir Admonter XXLlong avec rainure et languette.

## ITALIANO

- > **La struttura di legni di pregio a tre strati.** Formata da uno strato superiore, uno strato intermedio a sezione trasversale ed uno strato inferiore, che agisce da controbilanciatura. Un insieme insuperabile per resistenza alla dilatazione ed al restringimento.
- > **Gestione Forestale Sostenibile.** Il legno per la produzione dei Pavimenti Admonter proviene dai boschi di gestione forestale sostenibile (Certificazione Forestale PEFC) che promuove la biodiversità di animali e piante e la conservazione di un ambiente di vita naturale con alto valore di relax.
- > **Certificazione IBR.** La certificazione IBR dall'Istituto indipendente per la biologia edile di Rosenheim (Germania). Questo istituto ha conferito al Admonter Pavimento Naturale la certificazione di qualità IBR per l'assenza di rischi per la salute e per l'ecologia.
- > **Garanzia di 30 anni.** La STIA fornisce una garanzia di 30 anni. La garanzia si riferisce a difetti nascosti del pavimento che riguardano vizi di materiale o di produzione.
- > **Qualità del legno.** Solo il 2% degli alberi soddisfa i requisiti di qualità necessari a diventare una pavimentazione Admonter.
- > **Controllo di qualità.** Dalla selezione manuale delle materie prime, alla consegna, un'Admonter, nel corso del processo di produzione, passa ben 15 controlli di qualità.
- > **Metodo e sistema di posa.** Per la posa dei pavimenti XXLlong: maschio e femmina.

## ESPAÑOL

- > **La estructura Calidad Admonter de tres capas.** Una capa superior, una capa intermedia transversal y una capa inferior como elemento de compensación de fuerzas.
- > **Madera procedente de explotaciones forestales sostenibles.** Para la producción de los Suelos Admonter XXLlong, STIA utiliza exclusivamente madera procedente de explotaciones forestales sostenibles (certificación PEFC). El que compra madera con el sello de calidad PEFC fomenta los bosques naturales, la explotación forestal cuidadosa, la bioversidad de animales y plantas, así como la conservación de un biotipo de un alto valor recreativo.
- > **El sello de calidad IBR.** Inocuidad para la salud y el medio ambiente. Además, nuestros productos son comprobados regularmente por un Instituto independiente, el Instituto de Biología de la Madera con sede en Rosenheim (Alemania). Este Instituto concedió al Admonter Suelo Natural el sello de calidad IBR por su inocuidad para la salud y el medio ambiente.
- > **30 años de Garantía.** STIA concede una garantía de calidad durante 30 años para defectos ocultos del suelo debidos a defectos del material o del manufacturado.
- > **Calidad.** Sólo el 2 % del material de un árbol es de la calidad exigida para la fabricación de un suelo Admonter.
- > **15 controles de calidad.** Durante la totalidad del proceso de fabricación de un suelo Admonter, desde la selección de las materias primas hasta la distribución, no hay menos de 15 controles de calidad.
- > **Tipo y sistema de colocación.** Los tablas Admonter XXLlong están disponibles con perfil machihembrado.